

FEUCHTIGKEITSTABELLE

der Sonde Nr. 330

Die Messwerte des **AQUASCAN**[®] entsprechen den internationalen Einheiten kg/m³ bzw. Vol.%.
© Aquatec System GmbH 2019

Messwert	kg/m ³	Vol.%	Messwert	kg/m ³	Vol.%	Messwert	kg/m ³	Vol.%
< 6	0,0	0,0	39	200,7	20,1	73	407,4	40,7
			40	206,8	20,7	74	413,5	41,4
7	6,1	0,6	41	212,8	21,3	75	419,6	42,0
8	12,2	1,2	42	218,9	21,9	76	425,7	42,6
9	18,2	1,8	43	225,0	22,5	77	431,7	43,2
10	24,3	2,4	44	231,1	23,1	78	437,8	43,8
11	30,4	3,0	45	237,2	23,7	79	443,9	44,4
12	36,5	3,6	46	243,2	24,3	80	450,0	45,0
13	42,6	4,3	47	249,3	24,9	81	456,1	45,6
14	48,6	4,9	48	255,4	25,5	82	462,2	46,2
15	54,7	5,5	49	261,5	26,1	83	468,2	46,8
16	60,8	6,1	50	267,6	26,8	84	474,3	47,4
17	66,9	6,7	51	273,6	27,4	85	480,4	48,0
18	73,0	7,3	52	279,7	28,0	86	486,5	48,6
19	79,0	7,9	53	285,8	28,6	87	492,6	49,3
20	85,1	8,5	54	291,9	29,2	88	498,6	49,9
21	91,2	9,1	55	298,0	29,8	89	504,7	50,5
22	97,3	9,7	56	304,0	30,4	90	510,8	51,1
23	103,4	10,3	57	310,1	31,0	91	516,9	51,7
24	109,5	10,9	58	316,2	31,6	92	523,0	52,3
25	115,5	11,6	59	322,3	32,2	93	529,0	52,9
26	121,6	12,2	60	328,4	32,8	94	535,1	53,5
27	127,7	12,8	61	334,5	33,4	95	541,2	54,1
28	133,8	13,4	62	340,5	34,1	96	547,3	54,7
29	139,9	14,0	63	346,6	34,7	97	553,4	55,3
30	145,9	14,6	64	352,7	35,3	98	559,4	55,9
31	152,0	15,2	65	358,8	35,9	99	565,5	56,6
32	158,1	15,8	66	364,9	36,5	100	571,6	57,2
33	164,2	16,4	67	370,9	37,1			
34	170,3	17,0	68	377,0	37,7	125	723,6	72,4
35	176,3	17,6	69	383,1	38,3			
36	182,4	18,2	70	389,2	38,9	150	875,7	87,6
37	188,5	18,9	71	395,3	39,5			
38	194,6	19,5	72	401,3	40,1	170	1.000	100

Die Grundlage für die Parameter bildet ein gleichmäßig durchfeuchteter Messkörper. Die Tabelle gilt für Messkörper mit unendlicher Tiefe. Zur exakten Bestimmung des tatsächlichen Wassergehaltes müssten mehrere Proben entnommen und im Labor untersucht werden. Anhand einer Eichkurve lässt sich dann der tatsächliche Wassergehalt für jeden Messwert ablesen.

Kalibrierung: 11. Dezember 2019